



Deka

The mechanical bed

Deka

The mechanical bed

The Deka is the basic bed model from Eleven0Nine82 Energy Solutions. The name Deka stands for three different feature variants:

- With height adjustment
- Without height adjustment
- The variant for psychiatric care

A hospital bed can be put together as required to meet the needs of patients. The variants stand out with their excellent price-performance ratio. They provide a coherent design concept that leaves plenty of room for personal preferences and circumstances – such as the choice of headboards, footboards and decors. This allows the Deka to blend in with the functionality and style of every hospital unit. Its short chassis makes it easy to steer all models and to manoeuvre them in tight spaces. In addition to the numerous equipment options available, every Deka bed can be transformed into a customisable hospital bed to meet individual requirements using original Eleven0Nine82 Energy Solutions accessories.

Its sleek design makes it easy to hygienically reprocess the bed. The machine-washable variant supports hospitals efficiently in their quest to prevent infections.

The current-less mechanical bed model addresses the specific needs of psychiatric facilities as well as meeting further requirements in clinical settings.

Advantages for every user

Nursing staff

- Ready for use anywhere at any time
- Quick and intuitive to use
- Effortless operation of ¾-safety side
- Good manoeuvrability

Technicians

- Robust and durable design
- No electrical testing required
- Reduction in maintenance and repairs due to the absence of electrical components and cables

Management

- Flexible availability for use, including in specialist units, even where there is no power supply
- High economic efficiency over its entire service life

Contents

The height-adjustable bed 4

The bed without height adjustment 5

Special beds for psychiatric care 6

Safety sides 7

Equipment and options 8

Technical data 11

Decors 11



Deka with height adjustment The mechanical variant

- **Height adjustment:** 43 – 83 cm
- **The practical bed:**
 - Mattress base 90 x 200 cm
 - External dimensions without safety side 95 x 213 cm
 - Mattress base in 4 sections

Page 4 – 7



Deka without height adjustment The variant without height adjustment

- **Mattress base height:**
approx. 50 or 55 cm
- **The robust bed:**
 - Mattress base 90 x 200 cm
 - External dimensions with safety side 102,5 x 213 cm
 - Particularly maintenance-friendly design

Page 8



Deka Special beds for psychiatric care The variant for psychiatric care

- **Height adjustment:** 43 – 83 cm
- **The bed for special requirements:**
 - Mattress base 90 x 200 cm
 - Specially secured elements
 - Option of model variant without height adjustment

Page 9




Deka with height-adjustment


The mechanical version of the Deka makes the operator of the bed independent of an electricity supply. At the same time, the bed can be adjusted so comprehensively with little effort that it is no problem to obtain a comfortable lying position for the patient and an ergonomic working height for nursing staff.

Strong advantages:

- Back-friendly height adjustment by pressing the hydraulic pump pedal
- Option of easy-to-use pivoting $\frac{3}{4}$ -safety side with a height of 41 cm
- Optional machine-washable version



◀ Height adjustment range of 43 to 83 cm.



▲ Easy backrest adjustment.



▲ Equipped as standard with backrest retraction for added comfort and to avoid shear forces.

Deka without height adjustment

In some areas of medical life, a hospital bed is only required to provide basic functions. The mechanical version of the Deka without height adjustment is just the job for providing basic features. This model is supplied with a height of 50 or 55 cm – a good compromise between a convenient height for getting out of bed and an ergonomic working height.

The Deka without a height adjustment feature is distinguished by its outstanding value for money, making it budget-friendly:

- Particularly sturdy and maintenance-friendly
- Option of easy-to-use pivoting $\frac{3}{4}$ -safety side with a height of 41 cm
- Mattress base in 2 sections, optionally also in 4 sections





Further information
can be found in our
separate brochure
for psychiatric
beds.

Deka

Special beds for psychiatric care

Patients in psychiatric units often require particular protection. The endangerment of persons must be prevented in crisis situations. The Deka designed specially for this clinical setting is equipped to a high standard of safety. A very securely attached height adjustment pedal, tightly bolted brake pedals and a wire

mesh mattress base that is welded in place all reflect the sturdy design.

The bed offers a number of options in respect of ease of operation, restraint options and protection against misuse.



▲ Optional fold-down Classic footboard for easier access to the patient.



▲ Height pedal secured with a locking pin.



Safety sides

Individual protection

Preventing patients from falling out of bed is a high priority. At the same time, however, it is important to promote mobility and reduce the use of freedom-restricting measures. Deka's safety side systems offer the right choice for meeting these requirements:

- 3/4-safety side – protection and orientation with a protective height of 41 cm, while still permitting an unobstructed view due to the design of the crossbars
- Full-length safety side for maximum protection


The design of the safety side enables the bed to be adapted without tools to a changed situation by fitting a full-length safety side.



▲ Effortless release of the 3/4-safety side.



▲ The bars take up no extra space and leave room for sitting comfortably on the edge of the bed.



▲ Later conversion to a full-length safety side is possible as an option.

Equipment and options

Headboards and footboards

	Valero design • Modern design • With sturdy tubing (fully varnished or stainless steel at the sides, steel at the top)	• Headboard and footboard fully removable or fixed • Decors from Eleven0Nine82 Energy Solutions Resopal collection
	Classic design • Classic design • With robust steel tubing	• Headboard and footboard fully removable or fixed • Decors from Eleven0Nine82 Energy Solutions Resopal collection

Mattress bases

	Wire mesh mattress base • Made of steel • Particularly sturdy and durable
	Wire mesh base, removable • Made of steel • Particularly sturdy and durable • Sections can be removed separately
	Hygiene mattress base • Made of polypropylene • Sections can be removed separately • Optionally with slots for belt systems
	Radiolucent backrest • Optional for wire mesh mattress base and hygiene mattress base • All-plastic material (HPL)
	Mattress base in 2 sections • Adjustable backrest
	Mattress base in 4 sections • Adjustable backrest and thigh rest

Castors

	Kick stop castor • Ø 125 mm
	Cover castor • Ø 125 mm

	Double castor • Ø 150 mm
	Integral castor • Ø 150 mm

Wall deflection rollers

	Plastic • Ø 100 mm • Material: polyamide (PA6) • Including wall buffer cone
	Standard • Ø 100 mm • Material: polyamide (PA6) • Including wall buffer cone
	Universal • Ø 100 mm • Vertically and horizontally effective • Material: polyamide (PA6), polypropylene (PP), TPE • Including wall buffer cone

More equipment

	Bed extension • Extension of the mattress base by 20 cm • Extendable with one easy movement
	Linen holder • Space for placing items while making the bed • Easy to extend at the foot end
	Adapter sleeves • Positioned at head end for lying poles with round or oval tubes and for infusion stands
	Adapter sleeves for beds with an extension • Positioned at the foot end • Offer space for infusion stands
	Chassis cover • Protects the head-end and foot-end castor mountings from getting dirty

Equipment and options

Deka	with height adjustment	without height adjustment
Safety sides		
No safety side	✓	✓
¾-safety side	0	0
¾ safety side with additional wall deflection roller	0	0
Hook-on full-length safety side (accessory)	0	0
Adjustment options		
No height adjustment, no tilting, mechanical backrest adjustment	–	✓
No height adjustment, no tilting, mechanical backrest and thigh rest adjustment	–	0
Mechanical height adjustment, backrest, thigh rest and tilting	✓	–
Pump pedal for hydraulic height adjustment		
Right	✓	–
Right and le-hand side	0	–
Headboard and footboard design		
Classic, removable	✓	✓
Classic, fixed	0	0
Valero coated finish, removable	0	0
Valero chromium-plated, posts stainless steel, removable	0	0
Base colours		
Crystal White similar to NCS S0500N	✓	✓
Argentum similar to RAL 9006	0	0
Decontamination, degree of protection		
Manual reprocessing, IPX6	✓	✓
Automated reprocessing, IPX6W	0	–
Mattress bases		
Wire mesh base, welded in place	✓	✓
Wire mesh base, removable	0	0
Hygiene mattress base	0	0
Radiolucent backrest	0	–
in 2 sections	–	✓
in 4 sections	✓	0
Wall deflection rollers		
4 plastic, all sides, with wall buffer cone	✓	0
4 plastic, all sides, without wall buffer cone	–	✓
4 standard, all sides, with wall buffer cone	0	0
4 standard, all sides, without wall buffer cone	–	0
2 universal at head end, 2 standard at foot end, with wall buffer cone	0	0
2 universal at head end, 2 standard at foot end, without wall buffer cone	–	0
Castors		
Kick stop castor, Ø 125 mm	✓	✓
Cover castor Ø 125 mm	0	–
Integral castor Ø 150 mm	0	–
Double castor Ø 150 mm	0	–
Conductive castor coating		
1 castor	✓	✓
2 castors	0	0
4 castors	0	0

Deka	with height adjustment	without height adjustment
Brake pedal		
Plastic with coloured marking	✓	✓
Die-cast, chrome-plated	0	0
Directional castor position		
Head end, right	✓	✓
Head end, le•	0	0
Foot end, right	0	0
Foot end, le•	0	0
More equipment		
Chassis cover	0	–
Bed extension	0	–
Linen holder	0	0

Technical data

All figures given are approximate values.

Deka	with height adjustment	without height adjustment
Dimensions and weights		
External dimensions without safety side	95 x 213 cm	95 x 213 cm
External dimensions with safety side	102,5 x 213 cm	102,5 x 213 cm
Mattress base (mattress dimensions)	90 x 200 cm	90 x 200 cm
Bed extension	20 cm	–
Mattress base in 2 sections	–	80 – 115 cm
Mattress base in 4 sections	80 – 20 – 35 – 56 cm	80 – 20 – 35 – 56 cm
Backrest length compensation	8 cm	–
Safe working load	225 kg	225 kg
Maximum weight of patient	185 – 215 kg	185 – 215 kg
Ground clearance of chassis	15 cm	17,5 cm
Total weight	130 kg	90 kg
Protection height of ¾ safety sides	41 cm	41 cm
Adjustment ranges		
Tilting to Trendelenburg position	16°	–
Tilting to reverse-Trendelenburg position	18°	–
Mattress base height	43 – 83 cm	50/55 cm
Backrest angle	to 70°	to 70°
Thigh rest angle	to 85°	to 85°

Decors

(Resopal)

Silver Grey 0160-60	Snow White 9417-60	Gold 0446-60	Azur 0744-60	Ottawa Maple 4209-60	Eternal Cherry 4325-60
Global Beech 4306-60	Noce Praliné 4452-60	Valley Oak 4166-60	Noce Lyon 4232-60	Baltic Sea D475-60	Storm 10542-60



ELEVEN0NINE82

ENERGY SOLUTIONS

Contact Us

Eleven O Nine 82 Energy Solutions

A Division of ELEVEN O NINE 82 IT Services LLC

📍 **Iris Bay, 236-0 Business Bay, Dubai**

☎ **Mobile: +27 76 184 0900**

💬 **WhatsApp: +27 63 723 3808**

✉ **Email: odahom@gmail.com**

✉ **Email: momau82@yahoo.com**



Deka

Le lit mécanique

Deka

Le lit mécanique

Le Deka est le modèle de base de lit de Eleven0Nine82 Energy Solutions. Le nom Deka représente trois variantes de fonctionnalités différentes :

- Avec réglage en hauteur
- Sans réglage en hauteur
- La variante pour les soins psychiatriques

Un lit d'hôpital peut être assemblé selon les besoins des patients. Les variantes se distinguent par leur excellent rapport qualité-prix. Elles offrent un concept de design cohérent qui laisse beaucoup de place aux préférences et circonstances personnelles – comme le choix des têtes de lit, pieds de lit et décors. Cela permet au Deka de s'intégrer à la fonctionnalité et au style de chaque unité hospitalière. Son châssis court facilite la direction de tous les modèles et leur manœuvre dans des espaces restreints. En plus des nombreuses options d'équipement disponibles, chaque lit Deka peut être transformé en lit d'hôpital personnalisable pour répondre aux besoins individuels en utilisant les accessoires originaux de Eleven0Nine82 Energy Solutions.

Son design épuré facilite le retraitement hygiénique du lit. La variante lavable en machine soutient efficacement les hôpitaux dans leur quête de prévention des infections.

Le modèle de lit mécanique sans courant répond aux besoins spécifiques des établissements psychiatriques tout en satisfaisant d'autres exigences dans les environnements cliniques.

Avantages pour chaque utilisateur

Personnel soignant

- Prêt à l'emploi partout et à tout moment
- Utilisation rapide et intuitive
- Maniement sans effort des côtés de sécurité ¾
- Bonne manœuvrabilité

Techniciens

- Conception robuste et durable
- Pas de test électrique requis
- Réduction de la maintenance et des réparations grâce à l'absence de composants et câbles électriques

Gestion

- Disponibilité flexible pour l'utilisation, y compris dans les unités spécialisées, même sans alimentation électrique
- Haute efficacité économique tout au long de sa durée de vie

Sommaire

Lit réglable en hauteur 4

Lit sans réglage de hauteur 5

Lits spéciaux pour soins psychiatriques 6

Barrières de sécurité 7

Équipements et options 8

Données techniques 11

Décors 11



Deka

avec réglage en hauteur

La variante mécanique

- Réglage en hauteur : 43 – 83 cm
- Le lit pratique :
 - Sommier 90 x 200 cm
 - Dimensions extérieures sans côté de sécurité 95 x 213 cm
 - Sommier en 4 sections

Page 4 – 7



Deka

sans réglage de hauteur

La variante sans réglage de hauteur

- **Hauteur de la base du matelas :** environ 50 ou 55 cm
- **Le lit robuste :**
 - Base du matelas 90 x 200 cm
 - Dimensions extérieures avec côtés de sécurité 102,5 x 213 cm
 - Conception particulièrement facile à entretenir

Page 8



Deka

Lits spéciaux pour soins psychiatriques

La variante pour soins psychiatriques

- Ajustement de la hauteur : 43 – 83 cm
- Le lit pour exigences particulières :
 - Base du matelas 90 x 200 cm
 - Éléments spécialement sécurisés
 - Option de modèle sans réglage de hauteur

Page 9



Deka avec réglage en hauteur


La version mécanique du Deka permet à l'utilisateur du lit de ne pas dépendre d'une alimentation électrique. En même temps, le lit peut être ajusté de manière si complète et avec si peu d'effort qu'il est facile de trouver une position confortable pour le patient et une hauteur ergonomique pour le personnel soignant.

Avantages considérables :

- Ajustement de la hauteur sans effort en appuyant sur la pédale de la pompe hydraulique
- Option de barrière pivotante de sécurité ¾ facile à utiliser avec une hauteur de 41 cm
- Version lavable en machine en option



◀ Plage d'ajustement de hauteur de 43 à 83 cm.



▲ Ajustement facile du dossier.



▲ Équipé de série avec une rétraction du dossier pour un confort supplémentaire et pour éviter les forces de cisaillement.

Deka sans réglage en hauteur

Dans certains domaines de la vie médicale, un lit d'hôpital n'a besoin d'offrir que des fonctions de base. La version mécanique du Deka sans réglage en hauteur est parfaite pour fournir ces fonctionnalités essentielles. Ce modèle est disponible avec une hauteur de 50 ou 55 cm – un bon compromis entre une hauteur pratique pour se lever et une hauteur de travail ergonomique.

Le Deka sans fonction de réglage en hauteur se distingue par son excellent rapport qualité-prix, le rendant économique :

- Particulièrement robuste et facile à entretenir
- Option de barrière pivotante ¾ facile à utiliser, avec une hauteur de 41 cm
- Base de matelas en 2 sections, optionnellement aussi en 4 sections





Des informations supplémentaires peuvent être trouvées dans notre brochure séparée pour les lits psychiatriques.

Deka

Lits spéciaux pour les soins psychiatriques

Les patients en unités psychiatriques nécessitent souvent une protection particulière. Il est essentiel d'éviter toute mise en danger lors de situations de crise. Le modèle Deka, spécialement conçu pour ce cadre clinique, est doté d'un haut niveau de sécurité. Un pédalier de réglage de hauteur solidement fixé, des pédales de frein solidement boulonnées et un

sommiers en treillis soudés reflètent la robustesse de la conception.

Le lit offre de nombreuses options en matière de facilité d'utilisation, de dispositifs de contention et de protection contre les abus.



▲ Planche de pied Classic rabattable en option pour un accès facilité au patient.



▲ Pédale de hauteur sécurisée par une goupille de verrouillage.



Barrières de sécurité

Protection individuelle

Prévenir les chutes des patients du lit est une priorité. Cependant, il est également important de favoriser la mobilité et de réduire l'utilisation de mesures restrictives. Les systèmes de sécurité latéraux de Deka offrent une solution adaptée à ces besoins :

- Barrière de sécurité 3/4 – protection et orientation avec une hauteur protectrice de 41 cm, tout en permettant une vue dégagée grâce au design des traverses
- Barrière de sécurité intégrale pour une protection maximale

Le design des côtés de sécurité permet d'adapter le lit sans outils à une situation modifiée en installant un côté de sécurité complet.



▲ Libération sans effort du côté de sécurité 3/4.



▲ Les barres ne prennent pas d'espace supplémentaire et laissent de la place pour s'asseoir confortablement sur le bord du lit.



▲ Il est possible de convertir ultérieurement en option vers une barrière de sécurité pleine longueur.

Équipement et options

Têtes de lit et pieds de lit



Design Valero	• Design moderne • Avec tubes robustes (entièrement vernis ou en acier inoxydable sur les côtés, acier sur le dessus)	• Tête de lit et pied de lit entièrement amovibles ou fixes • Décors de la collection Resopal d'Eleven0Nine82 Energy Solutions
----------------------	---	--



Design classique	• Design classique • Avec tubes en acier robustes	Tête de lit et pied de lit entièrement amovibles ou fixes • Décors de la collection Resopal d'Eleven0Nine82 Energy Solutions
-------------------------	---	--

Bases de matelas



Base de matelas en treillis métallique	• Fabriqué en acier • Particulièrement robuste et durable
---	---



Base en treillis métallique, amovible	• Fabriqué en acier • Particulièrement robuste et durable • Les sections peuvent être retirées séparément
--	---



Base de matelas hygiénique	• Fabriqué en polypropylène • Sections amovibles individuellement • Optionnellement avec fentes pour systèmes de ceinture
-----------------------------------	---



Dossier radiotransparent	• Optionnel pour base de matelas en treillis métallique et base de matelas hygiénique • Matériau tout plastique (HPL)
---------------------------------	---



Base de matelas en 2 sections	• Dossier réglable
--------------------------------------	--



Base de matelas en 4 sections	• Dossier et repose-cuisses réglables
--------------------------------------	---

Roulettes



Roue à arrêt de sécurité	• Ø 125 mm
---------------------------------	--



Roue à couverture	• Ø 125 mm
--------------------------	--



Roue double	• Ø 150 mm
--------------------	--



Roue intégrale	• Ø 150 mm
-----------------------	--

Roues de déviation murale



Plastique	• Ø 100 mm • Matériau : polyamide (PA6) • Inclus : cône anti-choc mural
------------------	---



Standard	• Ø 100 mm • Matériau : polyamide (PA6) • Inclus : cône anti-choc mural
-----------------	---



Universel	• Ø 100 mm • Efficace verticalement et horizontalement • Matériau : polyamide (PA6), polypropylène (PP), TPE • Inclus : cône anti-choc mural
------------------	--

Plus d'équipements



Extension du lit	• Extension de la base du matelas de 20 cm • Extensible d'un simple geste
-------------------------	---



Porte-linge	• Espace pour déposer des objets lors de la préparation du lit • Facile à étendre au pied
--------------------	---



Manchons adaptateurs	• Positionnés à la tête pour les barres de levage avec tubes ronds ou ovales et pour les supports de perfusion
-----------------------------	--



Manchons adaptateurs pour lits avec extension	• Positionnés au pied • Offrent de l'espace pour les supports de perfusion
--	--



Couvre-châssis	• Protège les montures des roulettes de la tête et du pied de la saleté
-----------------------	---

Équipement et options

Deka	avec réglage de hauteur	sans réglage de hauteur
Côtés de sécurité		
Sans côté de sécurité	✓	✓
¾ – côté de sécurité	o	o
Côté de sécurité ¾ avec rouleau de déviation mural supplémentaire	o	o
Côté de sécurité intégral à accrocher (accessoire)	o	o
Options de réglage		
Pas de réglage de hauteur, pas d'inclinaison, réglage mécanique du dossier	–	✓
Pas de réglage de hauteur, pas d'inclinaison, réglage mécanique du dossier et du repose-cuisses	–	o
Réglage mécanique de la hauteur, du dossier, du repose-cuisses et de l'inclinaison	✓	–
Pédale à pompe pour réglage hydraulique de la hauteur		
Droit	✓	–
Droit et côté gauche	o	–
Design de la tête et du pied de lit		
Classique, amovible	✓	✓
Classique, fixe	o	o
Finition Valero revêtue, amovible	o	o
Valero chromé, montants en acier inoxydable, amovible	o	o
Couleurs de base		
Blanc Cristal similaire à NCS S0500N	✓	✓
Argentum similaire à RAL 9006	o	o
Décontamination, niveau de protection		
Recyclage manuel, IPX6	✓	✓
Recyclage automatisé, IPX6W	o	–
Bases de matelas		
Base en treillis métallique, fixée en place	✓	✓
Base en treillis métallique, amovible	o	o
Base de matelas hygiénique	o	o
Dossier radiotransparent	o	–
en 2 sections	–	✓
en 4 sections	✓	o
Roulettes de déviation murale		
4 en plastique, tous côtés, avec cône de protection murale	✓	o
4 en plastique, tous côtés, sans cône de protection murale	–	✓
4 standard, tous côtés, avec cône de protection murale	o	o
4 standard, tous côtés, sans cône de protection murale	–	o
2 universelles à la tête, 2 standards au pied, avec cône de protection murale	o	o
2 universelles à la tête, 2 standards au pied, sans cône de protection murale	–	o
Roues		
Roues à arrêt par coup de pied, Ø 125 mm	✓	✓
Roues cachées Ø 125 mm	o	–
Roues intégrales Ø 150 mm	o	–
Roues doubles Ø 150 mm	o	–
Revêtement conducteur des roues		
1 roue	✓	✓
2 roues	o	o
4 roues	o	o

Deka	avec réglage de hauteur	sans réglage de hauteur
Pédale de frein		
Plastique avec marquage coloré	✓	✓
Fonte, chromée	o	o
Position directionnelle des roues		
Tête, droite	✓	✓
Tête, gauche	o	o
Pied, droite	o	o
Pied, gauche	o	o
Plus d'équipement		
Couverture de châssis	o	–
Extension de lit	o	–
Porte-linge	o	o

Données techniques

Toutes les valeurs indiquées sont approximatives.

Deka	avec réglage de hauteur	sans réglage de hauteur
Dimensions et poids		
Dimensions extérieures sans côté de sécurité	95 x 213 cm	95 x 213 cm
Dimensions extérieures avec côté de sécurité	102,5 x 213 cm	102,5 x 213 cm
Base du matelas (dimensions du matelas)	90 x 200 cm	90 x 200 cm
Extension de lit	20 cm	–
Base du matelas en 2 sections	–	80 – 115 cm
Base du matelas en 4 sections	80 – 20 – 35 – 56 cm	80 – 20 – 35 – 56 cm
Compensation de la longueur du dossier	8 cm	–
Charge de travail sécurisée	225 kg	225 kg
Poids maximal du patient	185 – 215 kg	185 – 215 kg
Dégagement du châssis	15 cm	17,5 cm
Poids total	130 kg	90 kg
Hauteur de protection des côtés de sécurité ¾	41 cm	41 cm
Plages de réglage		
Inclinaison en position Trendelenburg	16°	–
Inclinaison en position anti-Trendelenburg	18°	–
Hauteur de la base du matelas	43 – 83 cm	50/55 cm
Angle du dossier	jusqu'à 70°	jusqu'à 70°
Angle du repose-cuisses	jusqu'à 85°	jusqu'à 85°

Décors (Resopal)

Gris Argenté 0160-60	Blanc Neige 9417-60	Or 0446-60	Azur 0744-60	Érable d'Ottawa 4209-60	Cerisier Éternel 4325-60
Hêtre Global 4306-60	Noce Praliné 4452-60	Chêne de la Vallée 4166-60	Noce Lyon 4232-60	Mer Baltique D475-60	Tempête 10542-60



ELEVEN0NINE82

ENERGY SOLUTIONS

Contact Us

Eleven O Nine 82 Energy Solutions

A Division of ELEVEN O NINE 82 IT Services LLC

📍 **Iris Bay, 236-0 Business Bay, Dubai**

☎ **Mobile: +27 76 184 0900**

💬 **WhatsApp: +27 63 723 3808**

✉ **Email: odahom@gmail.com**

✉ **Email : momau82@yahoo.com**



Deka

Le lit mécanique

Deka

Le lit mécanique

Le Deka est le modèle de base de lit de Eleven0Nine82 Energy Solutions. Le nom Deka représente trois variantes de fonctionnalités différentes :

- Avec réglage de la hauteur
- Sans réglage de la hauteur
- La variante pour les soins psychiatriques

Un lit d'hôpital peut être assemblé selon les besoins des patients. Les variantes se distinguent par leur excellent rapport qualité-prix. Elles offrent un concept de design cohérent qui laisse beaucoup de place aux préférences personnelles et aux circonstances - comme le choix des têtes de lit, des pieds de lit et des décors. Cela permet au Deka de s'intégrer à la fonctionnalité et au style de chaque unité hospitalière. Son châssis court facilite la direction de tous les modèles et leur manœuvre dans des espaces restreints. En plus des nombreuses options d'équipement disponibles, chaque lit Deka peut être transformé en un lit d'hôpital personnalisable pour répondre aux exigences individuelles en utilisant les accessoires originaux d'Eleven0Nine82 Energy Solutions.

Son design élégant facilite le traitement hygiénique du lit. La variante lavable en machine soutient les hôpitaux efficacement dans leur lutte contre les infections.

Le modèle de lit mécanique sans électricité répond aux besoins spécifiques des établissements psychiatriques tout en satisfaisant d'autres exigences en milieu clinique.

Avantages pour chaque utilisateur

Personnel soignant

- Prêt à l'utilisation partout et à tout moment
- Utilisation rapide et intuitive
- Manipulation aisée de la barrière de sécurité ¾
- Bonne maniabilité

Techniciens

- Conception robuste et durable
- Aucun test électrique requis
- Réduction de l'entretien et des réparations grâce à l'absence de composants électriques et de câbles

Gestion

- Disponibilité flexible pour une utilisation, y compris dans des unités spécialisées, même en l'absence d'alimentation électrique
- Haute efficacité économique sur toute sa durée de vie

Contenu

Le lit réglable en hauteur 4

Le lit sans réglage de hauteur 5

Lit spécial pour soins psychiatriques 6

Barrières de sécurité 7

Équipements et options 8

Données techniques 11

Décors 11



Deka

avec réglage de la hauteur

La variante mécanique

- Réglage de la hauteur : 43 – 83 cm
- Le lit pratique :
 - Base du matelas 90 x 200 cm
 - Dimensions extérieures sans barrière de sécurité 95 x 213 cm
 - Base du matelas en 4 sections

Page 4 – 7



Deka

sans réglage de hauteur

La variante sans réglage de hauteur

- **Hauteur de base du matelas**
: environ 50 ou 55 cm
- **Le lit robuste :**
 - Base du matelas 90 x 200 cm
 - Dimensions extérieures avec barrière de sécurité 102,5 x 213 cm
 - Conception particulièrement facile à entretenir

Page 8



Deka

Lits spéciaux pour soins psychiatriques

La variante pour soins psychiatriques

- Ajustement de hauteur : 43 – 83 cm
- Le lit pour besoins spécifiques :
 - Base du matelas 90 x 200 cm
 - Éléments spécialement sécurisés
 - Option de modèle sans réglage de hauteur

Page 9




Deka avec réglage de la hauteur


La version mécanique du Deka permet à l'utilisateur du lit d'être indépendant d'une alimentation électrique. En même temps, le lit peut être ajusté de manière si complète avec peu d'effort qu'il est facile d'obtenir une position allongée confortable pour le patient et une hauteur de travail ergonomique pour le personnel soignant.

Avantages remarquables :

- Ajustement de la hauteur respectueux du dos en appuyant sur la pédale de la pompe hydraulique
- Option de côté de sécurité pivotant facile à utiliser avec une hauteur de 41 cm
- Version lavable en machine en option



◀ Plage d'ajustement de la hauteur de 43 à 83 cm.



▲ Ajustement facile du dossier.



▲ Équipé de série avec rétraction du dossier pour un confort supplémentaire et pour éviter les forces de cisaillement.

Deka sans réglage de hauteur

Dans certains domaines de la vie médicale, un lit d'hôpital n'a besoin de fournir que des fonctions de base. La version mécanique du Deka sans réglage de hauteur est parfaitement adaptée pour offrir des fonctionnalités essentielles. Ce modèle est proposé avec une hauteur de 50 ou 55 cm – un bon compromis entre une hauteur pratique pour sortir du lit et une hauteur de travail ergonomique.

Le Deka sans fonction de réglage de la hauteur se distingue par son excellent rapport qualité-prix, le rendant économique :

- Particulièrement robuste et facile à entretenir
- Option de côté de sécurité pivotant ¾ facile à utiliser d'une hauteur de 41 cm
- Base de matelas en 2 sections, optionnellement en 4 sections





Des informations supplémentaires sont disponibles dans notre brochure séparée pour les lits psychiatriques.

Deka

Lits spéciaux pour soins psychiatriques

Les patients en unités psychiatriques nécessitent souvent une protection particulière. Il est essentiel de prévenir tout danger pour les personnes en situation de crise. Le modèle Deka, spécialement conçu pour cet environnement clinique, est équipé pour offrir un niveau de sécurité élevé. Un pédalier de réglage en hauteur très solidement fixé, des pédales de frein fermement boulonnées et un

sommiers en treillis métallique soudés en place reflètent tous le design robuste.

Le lit offre de nombreuses options en termes de facilité d'utilisation, d'options de contention et de protection contre les abus.



▲ Panneau de pied Classic rabattable en option pour un accès facilité au patient.



▲ Pédale de hauteur sécurisée avec une goupille de verrouillage.



Barrières de sécurité

Protection individuelle

Prévenir les chutes des patients hors du lit est une priorité. En même temps, il est important de favoriser la mobilité et de réduire l'utilisation de mesures restrictives. Les systèmes de barrières de sécurité de Deka offrent la solution idéale pour répondre à ces exigences :

- Barrière de sécurité 3/4 – protection et orientation avec une hauteur protectrice de 41 cm, tout en permettant une vue dégagée grâce au design des traverses
- Barrière de sécurité pleine longueur pour une protection maximale

La conception de la barrière de sécurité permet d'adapter le lit sans outils à une situation modifiée en installant une barrière de sécurité pleine longueur.



▲ Libération aisée de la barrière de sécurité 3/4.



▲ Les barres ne prennent pas de place supplémentaire et laissent de l'espace pour s'asseoir confortablement sur le bord du lit.



▲ La conversion ultérieure en une barrière de sécurité pleine longueur est possible en option.

Équipements et options

Têtes et pieds de lit



Design Valero	
• Design moderne • Avec des tubes solides (entièrement vernis ou en acier inoxydable sur les côtés, acier sur le dessus)	• Tête et pied de lit entièrement amovibles ou fixes • Décors de la collection Eleven0Nine82 Energy Solutions Resopal



Design classique	
• Design classique • Avec des tubes en acier robustes	Tête et pied de lit entièrement amovibles ou fixes • Décors de la collection Eleven0Nine82 Energy Solutions Resopal

Bases de matelas



Base de matelas en treillis métallique
• En acier • Particulièrement solide et durable



Base de treillis métallique, amovible
• En acier • Particulièrement solide et durable • Sections amovibles séparément



Base de matelas hygiénique
• En polypropylène • Sections amovibles individuellement • Optionnellement avec des fentes pour systèmes de ceinture



Dossier radiotransparent
• Optionnel pour base de matelas à grille métallique et base de matelas hygiénique • Matériau tout-plastique (HPL)



Base de matelas en 2 sections
• Dossier ajustable



Base de matelas en 4 sections
• Dossier et repose-cuisses ajustables

Roues



Roulette à frein d'arrêt
• Ø 125 mm



Roulette avec couvercle
• Ø 125 mm



Roulette double
• Ø 150 mm



Roulette intégrale
• Ø 150 mm

Rouleaux de déviation murale



Plastique
• Ø 100 mm • Matériau : polyamide (PA6) • Incluant un cône de protection murale



Standard
• Ø 100 mm • Matériau : polyamide (PA6) • Incluant un cône de protection murale



Universel
• Ø 100 mm • Efficacité verticale et horizontale • Matériau : polyamide (PA6), polypropylène (PP), TPE • Incluant un cône de protection murale

Plus d'équipements



Extension du lit
• Extension de la base du matelas de 20 cm • Extensible d'un seul geste



Support de linge
• Espace pour placer des objets lors de la confection du lit • Facile à étendre au pied du lit



Manchons d'adaptateur
• Positionné à la tête du lit pour les poteaux de levage avec tubes ronds ou ovales et pour les supports d'infusion



Manchons d'adaptateur pour lits avec extension
• Positionné au pied du lit • Offrent de l'espace pour les supports d'infusion



Protection du châssis
• Protège les montages de roulettes à la tête et au pied du lit contre la saleté

Équipements et options

Deka	avec réglage en hauteur	sans réglage en hauteur
Barrières de sécurité		
Pas de barrière de sécurité	✓	✓
¾ = barrière de sécurité	o	o
Barrière de sécurité ¼ avec rouleau de déviation mural supplémentaire	o	o
Barrière de sécurité pleine longueur à suspendre (accessoire)	o	o
Options de réglage		
Pas de réglage en hauteur, pas d'inclinaison, réglage mécanique du dossier	–	✓
Pas de réglage en hauteur, pas d'inclinaison, réglage mécanique du dossier et du repose-cuisses	–	o
Réglage mécanique en hauteur, dossier, repose-cuisses et inclinaison	✓	–
Pédale pour réglage hydraulique en hauteur		
Droite	✓	–
Droite et côté gauche	o	–
Design de la tête et du pied de lit		
Classique, amovible	✓	✓
Classique, fixe	o	o
Finition Valero, amovible	o	o
Valero chromé, montants en acier inoxydable, amovible	o	o
Couleurs de base		
Blanc Cristal similaire à NCS S0500N	✓	✓
Argentum similaire à RAL 9006	o	o
Décontamination, degré de protection		
Recyclage manuel, IPX6	✓	✓
Recyclage automatisé, IPX6W	o	–
Bases de matelas		
Base en treillis métallique, soudée sur place	✓	✓
Base en treillis métallique, amovible	o	o
Base de matelas hygiénique	o	o
Dossier radiotransparent	o	–
en 2 sections	–	✓
en 4 sections	✓	o
Roues de déviation murale		
4 en plastique, tous côtés, avec cône tampon mural	✓	o
4 en plastique, tous côtés, sans cône tampon mural	–	✓
4 standards, tous côtés, avec cône tampon mural	o	o
4 standards, tous côtés, sans cône tampon mural	–	o
2 universelles en tête, 2 standards en pied, avec cône tampon mural	o	o
2 universelles en tête, 2 standards en pied, sans cône tampon mural	–	o
Roulettes		
Roulette à arrêt rapide, Ø 125 mm	✓	✓
Roulette à capot, Ø 125 mm	o	–
Roulette intégrale Ø 150 mm	o	–
Roulette double Ø 150 mm	o	–
Revêtement de roulette conductrice		
1 roulette	✓	✓
2 roulettes	o	o
4 roulettes	o	o

Deka	avec réglage en hauteur	sans réglage en hauteur
Pédale de frein		
Plastique avec marquage coloré	✓	✓
En fonte, chromé	o	o
Position directionnelle des roulettes		
Extrémité tête, droite	✓	✓
Extrémité tête, gauche	o	o
Extrémité pied, droite	o	o
Extrémité pied, gauche	o	o
Plus d'équipements		
Cache de châssis	o	–
Extension de lit	o	–
Porte-linge	o	o

Données techniques

Toutes les valeurs indiquées sont des approximations.

Deka	avec réglage en hauteur	sans réglage en hauteur
Dimensions et poids		
Dimensions extérieures sans côté de sécurité	95 x 213 cm	95 x 213 cm
Dimensions extérieures avec côté de sécurité	102,5 x 213 cm	102,5 x 213 cm
Base de matelas (dimensions du matelas)	90 x 200 cm	90 x 200 cm
Extension de lit	20 cm	–
Base de matelas en 2 sections	–	80 – 115 cm
Base de matelas en 4 sections	80 – 20 – 35 – 56 cm	80 – 20 – 35 – 56 cm
Compensation de longueur du dossier	8 cm	–
Charge de travail sécurisée	225 kg	225 kg
Poids maximum du patient	185 – 215 kg	185 – 215 kg
Garde au sol du châssis	15 cm	17,5 cm
Poids total	130 kg	90 kg
Hauteur de protection des côtés de sécurité ¾	41 cm	41 cm
Plages de réglage		
Inclinaison en position Trendelenburg	16°	–
Inclinaison en position anti-Trendelenburg	18°	–
Hauteur de base du matelas	43 – 83 cm	50/55 cm
Angle du dossier	jusqu'à 70°	jusqu'à 70°
Angle du repose-cuisses	jusqu'à 85°	jusqu'à 85°

Décors (Resopal)

Gris Argenté 0160-60	Blanc Neige 9417-60	Or 0446-60	Azur 0744-60	Érable d'Ottawa 4209-60	Cerisier Éternel 4325-60
Hêtre Global 4306-60	Noce Praliné 4452-60	Chêne de la Vallée 4166-60	Noce de Lyon 4232-60	Mer Baltique D475-60	Tempête 10542-60



ELEVENONINE82

ENERGY SOLUTIONS

Contact Us

Eleven O Nine 82 Energy Solutions

A Division of ELEVEN O NINE 82 IT Services LLC

📍 **Iris Bay, 236-0 Business Bay, Dubai**

📱 **Mobile: +27 76 184 0900**

💬 **WhatsApp: +27 63 723 3808**

✉️ **Email: odahom@gmail.com**

✉️ **Email : momau82@yahoo.com**



ELEVEN0NINE82

ENERGY SOLUTIONS

Contact Us

Eleven O Nine 82 Energy Solutions

A Division of ELEVEN O NINE 82 IT Services LLC

📍 **Iris Bay, 236-0 Business Bay, Dubai**

📱 **Mobile: +27 76 184 0900**

💬 **WhatsApp: +27 63 723 3808**

✉️ **Email: odahom@gmail.com**

✉️ **Email : momau82@yahoo.com**



Deka

Le lit mécanique

Deka

Le lit mécanique

Le Deka est le modèle de base de lit de Eleven0Nine82 Energy Solutions. Le nom Deka représente trois variantes de caractéristiques différentes :

- Avec réglage de la hauteur
- Sans réglage de la hauteur
- La variante pour les soins psychiatriques

Un lit d'hôpital peut être assemblé selon les besoins des patients. Les variantes se distinguent par leur excellent rapport qualité-prix. Elles offrent un concept de design cohérent qui laisse beaucoup de place aux préférences personnelles et aux circonstances – comme le choix des têtes de lit, des pieds de lit et des décors. Cela permet au Deka de s'intégrer dans la fonctionnalité et le style de chaque unité hospitalière. Son châssis court facilite la manœuvre de tous les modèles dans des espaces restreints. En plus des nombreuses options d'équipement disponibles, chaque lit Deka peut être transformé en un lit d'hôpital personnalisable pour répondre aux besoins individuels à l'aide des accessoires originaux d'Eleven0Nine82 Energy Solutions.

Son design épuré facilite le retraitement hygiénique du lit. La variante lavable en machine soutient efficacement les hôpitaux dans leur quête de prévention des infections.

Le modèle de lit mécanique sans courant répond aux besoins spécifiques des établissements psychiatriques ainsi qu'à d'autres exigences dans les environnements cliniques.

Avantages pour chaque utilisateur

Personnel soignant

- Prêt à l'emploi partout et à tout moment
- Utilisation rapide et intuitive
- Opération sans effort du côté de sécurité ¾
- Bonne manœuvrabilité

Techniciens

- Conception robuste et durable
- Pas de tests électriques requis
- Réduction de l'entretien et des réparations grâce à l'absence de composants et câbles électriques

Direction

- Disponibilité flexible pour utilisation, y compris dans des unités spécialisées, même sans alimentation électrique
- Haute efficacité économique tout au long de sa durée de vie

Sommaire

Le lit réglable en hauteur 4

Le lit sans réglage de hauteur 5

Lits spéciaux pour soins psychiatriques 6

Barrières de sécurité 7

Équipements et options 8

Données techniques 11

Décors 11



Deka

avec réglage de la hauteur

La variante mécanique

- Réglage de la hauteur : 43 – 83 cm
- Le lit pratique :
 - Base du matelas 90 x 200 cm
 - Dimensions extérieures sans côté de sécurité 95 x 213 cm
 - Base du matelas en 4 sections

Page 4 – 7



Deka

sans réglage de hauteur

La variante sans réglage de hauteur

- **Hauteur du sommier :**
environ 50 ou 55 cm
- **Le lit robuste :**
 - Sommier 90 x 200 cm
 - Dimensions externes avec côté de sécurité 102,5 x 213 cm
 - Design particulièrement facile à entretenir

Page 8



Deka

Lits spéciaux pour soins psychiatriques

La variante pour soins psychiatriques

- Réglage de hauteur : 43 – 83 cm
- Le lit pour besoins spécifiques :
 - Sommier 90 x 200 cm
 - Éléments spécialement sécurisés
 - Possibilité de modèle sans réglage de hauteur

Page 9



Deka avec réglage en hauteur


La version mécanique du Deka permet à l'utilisateur du lit d'être indépendant d'une source d'électricité. En même temps, le lit peut être ajusté de manière si complète et avec peu d'effort qu'il est facile d'obtenir une position allongée confortable pour le patient et une hauteur de travail ergonomique pour le personnel soignant.

Avantages importants :

- Ajustement de la hauteur respectueux du dos en appuyant sur la pédale de pompe hydraulique
- Option de côté de sécurité pivotant ¾ facile à utiliser avec une hauteur de 41 cm
- Version lavable en machine en option



◀ Plage de réglage de la hauteur de 43 à 83 cm.



▲ Ajustement facile du dossier.




▲ Équipé en standard d'une rétraction du dossier pour un confort supplémentaire et pour éviter les forces de cisaillement.

Deka sans réglage en hauteur

Dans certains contextes médicaux, un lit d'hôpital n'a besoin que de fonctions de base. La version mécanique du Deka sans réglage de la hauteur est parfaitement adaptée pour fournir ces fonctions essentielles. Ce modèle est proposé avec une hauteur de 50 ou 55 cm, un bon compromis entre une hauteur pratique pour sortir du lit et une hauteur de travail ergonomique.

Le Deka sans fonction de réglage en hauteur se distingue par son excellent rapport qualité-prix, le rendant économique :

- Particulièrement robuste et facile à entretenir
- Option de côté pivotant de sécurité ¾ facile à utiliser, d'une hauteur de 41 cm
- Base de matelas en 2 sections, avec option de 4 sections





Des informations supplémentaires peuvent être trouvées dans notre brochure séparée pour les lits psychiatriques.



Deka

Des lits spéciaux pour les soins psychiatriques

Les patients en unités psychiatriques nécessitent souvent une protection particulière. Il est crucial de prévenir les mises en danger lors de situations de crise. Le Deka, spécialement conçu pour ce contexte clinique, est équipé d'un haut niveau de sécurité. Une pédale de réglage en hauteur très solidement fixée, des pédales de frein fermement boulonnées et un fil

base de matelas en treillis soudée en place, reflètent tous le design robuste.

Le lit offre plusieurs options en termes de facilité d'utilisation, d'options de contention et de protection contre une utilisation abusive.



▲ Option de repose-pieds Classic rabattable pour faciliter l'accès au patient.



▲ Pédale de hauteur sécurisée avec une goupille de verrouillage.

Barrières de sécurité

Protection individuelle

Empêcher les patients de tomber du lit est une priorité. Cependant, il est également important de favoriser la mobilité et de réduire l'utilisation de mesures restrictives. Les systèmes de sécurité latérale de Deka offrent la solution idéale pour répondre à ces exigences :

- Côté de sécurité 3/4 – protection et orientation avec une hauteur de protection de 41 cm, tout en permettant une vue dégagée grâce au design des barres transversales
- Côté de sécurité pleine longueur pour une protection maximale

Le design de la sécurité latérale permet d'adapter le lit sans outils à une situation modifiée en installant une sécurité latérale sur toute la longueur.



▲ Libération facile de la sécurité latérale 3/4.



▲ Les barres ne prennent pas de place supplémentaire et laissent de la place pour s'asseoir confortablement sur le bord du lit.



▲ La conversion ultérieure en côté de sécurité pleine longueur est possible en option.

Équipements et options

Têtes et pieds de lit



Design Valero
• Design moderne • Avec des tubes robustes (entièrement vernis ou en acier inoxydable sur les côtés, acier sur le dessus)
• Tête et pied de lit entièrement amovibles ou fixes • Décors de la collection Resopal de Eleven0Nine82 Energy Solutions



Design classique
• Design classique • Avec des tubes en acier robustes
Tête et pied de lit entièrement amovibles ou fixes • Décors de la collection Resopal de Eleven0Nine82 Energy Solutions

Bases de matelas



Base de matelas en treillis métallique
• Fabriqué en acier • Particulièrement robuste et durable



Base en treillis métallique, amovible
• Fabriqué en acier • Particulièrement robuste et durable • Sections amovibles séparément



Base de matelas hygiénique
• Fabriqué en polypropylène • Sections amovibles individuellement • Optionnellement avec fentes pour systèmes de ceinture



Dossier radiotransparent
• Optionnel pour base de matelas en treillis métallique et base de matelas hygiénique • Matériau tout plastique (HPL)



Base de matelas en 2 sections
• Dossier réglable



Base de matelas en 4 sections
• Dossier et repose-cuisses réglables

Roues



Roue à blocage
• Ø 125 mm



Roue de couverture
• Ø 125 mm



Roue double
• Ø 150 mm



Roue intégrale
• Ø 150 mm

Roues de déviation murales



Plastique
• Ø 100 mm • Matériau : polyamide (PA6) • Comprend un cône tampon mural



Standard
• Ø 100 mm • Matériau : polyamide (PA6) • Comprend un cône tampon mural



Universel
• Ø 100 mm • Efficace verticalement et horizontalement • Matériau : polyamide (PA6), polypropylène (PP), TPE • Comprend un cône tampon mural

Plus d'équipement



Extension de lit
• Extension du sommier de 20 cm • Extensible d'un simple geste



Porte-linge
• Espace pour déposer des objets lors de la préparation du lit • Facile à étendre au pied



Manchons adaptateurs
• Positionnés à la tête pour des poteaux de levage avec tubes ronds ou ovales et pour des supports de perfusion



Manchons adaptateurs pour lits avec extension
• Positionnés au pied • Offrent de l'espace pour des supports de perfusion



Cache-châssis
• Protège les fixations des roulettes à la tête et au pied de la saleté

Équipements et options

Deka	avec réglage en hauteur	sans réglage en hauteur
Côtés de sécurité		
Pas de côté de sécurité	✓	✓
¾ – côté de sécurité	o	o
Côté de sécurité ¾ avec rouleau de déviation mural supplémentaire	o	o
Côté de sécurité pleine longueur à accrocher (accessoire)	o	o
Options de réglage		
Pas de réglage en hauteur, pas d'inclinaison, réglage mécanique du dossier	–	✓
Pas de réglage en hauteur, pas d'inclinaison, réglage mécanique du dossier et du repose-cuisses	–	o
Réglage mécanique de la hauteur, du dossier, du repose-cuisses et de l'inclinaison	✓	–
Pédale de pompe pour réglage hydraulique de la hauteur		
Droit	✓	–
Droit et côté gauche	o	–
Design de la tête et du pied de lit		
Classique, amovible	✓	✓
Classique, fixe	o	o
Finition Valero, amovible	o	o
Valero chromé, montants en acier inoxydable, amovible	o	o
Couleurs de base		
Blanc Cristal similaire à NCS S0500N	✓	✓
Argentum similaire à RAL 9006	o	o
Décontamination, degré de protection		
Recyclage manuel, IPX6	✓	✓
Recyclage automatisé, IPX6W	o	–
Bases de matelas		
Base en treillis métallique, soudée	✓	✓
Base en treillis métallique, amovible	o	o
Base hygiénique pour matelas	o	o
Dossier radiotransparent	o	–
en 2 sections	–	✓
en 4 sections	✓	o
Roulettes de déviation murale		
4 en plastique, tous côtés, avec cône de protection murale	✓	o
4 en plastique, tous côtés, sans cône de protection murale	–	✓
4 standards, tous côtés, avec cône de protection murale	o	o
4 standards, tous côtés, sans cône de protection murale	–	o
2 universelles à la tête, 2 standards au pied, avec cône de protection murale	o	o
2 universelles à la tête, 2 standards au pied, sans cône de protection murale	–	o
Roues		
Roue à arrêt de coup de pied, Ø 125 mm	✓	✓
Roue de couverture Ø 125 mm	o	–
Roue intégrale Ø 150 mm	o	–
Roue double Ø 150 mm	o	–
Revêtement conducteur pour roues		
1 roue	✓	✓
2 roues	o	o
4 roues	o	o

Deka	avec réglage en hauteur	sans réglage en hauteur
Pédale de frein		
Plastique avec marquage coloré	✓	✓
Fonte, chromée	o	o
Position directionnelle des roues		
Tête, droite	✓	✓
Tête, gauche	o	o
Pied, droite	o	o
Pied, gauche	o	o
Équipements supplémentaires		
Cache-châssis	o	–
Extension de lit	o	–
Porte-linge	o	o

Données techniques

Toutes les valeurs indiquées sont approximatives.

Deka	avec réglage en hauteur	sans réglage en hauteur
Dimensions et poids		
Dimensions extérieures sans côté de sécurité	95 x 213 cm	95 x 213 cm
Dimensions extérieures avec côté de sécurité	102,5 x 213 cm	102,5 x 213 cm
Base du matelas (dimensions du matelas)	90 x 200 cm	90 x 200 cm
Extension de lit	20 cm	–
Base du matelas en 2 sections	–	80 – 115 cm
Base du matelas en 4 sections	80 – 20 – 35 – 56 cm	80 – 20 – 35 – 56 cm
Compensation de longueur du dossier	8 cm	–
Charge de travail sécurisée	225 kg	225 kg
Poids maximum du patient	185 – 215 kg	185 – 215 kg
Dégagement du châssis	15 cm	17,5 cm
Poids total	130 kg	90 kg
Hauteur de protection des côtés de sécurité ¾	41 cm	41 cm
Plages de réglage		
Inclinaison en position Trendelenburg	16°	–
Inclinaison en position inverse-Trendelenburg	18°	–
Hauteur de la base du matelas	43 – 83 cm	50/55 cm
Angle du dossier	jusqu'à 70°	jusqu'à 70°
Angle de repos des cuisses	jusqu'à 85°	jusqu'à 85°

Décors (Resopal)

Gris Argent 0160-60	Blanc Neige 9417-60	Or 0446-60	Azur 0744-60	Érable d'Ottawa 4209-60	Cerisier Éternel 4325-60
Hêtre Global 4306-60	Noce Praliné 4452-60	Chêne de la Vallée 4166-60	Noce Lyon 4232-60	Mer Baltique D475-60	Tempête 10542-60



ELEVEN0NINE82

ENERGY SOLUTIONS

Contact Us

Eleven O Nine 82 Energy Solutions

A Division of ELEVEN O NINE 82 IT Services LLC

📍 **Iris Bay, 236-0 Business Bay, Dubai**

📱 **Mobile: +27 76 184 0900**

💬 **WhatsApp: +27 63 723 3808**

✉️ **Email: odahom@gmail.com**

✉️ **Email : momau82@yahoo.com**



ELEVEN0NINE82

ENERGY SOLUTIONS

Contact Us

Eleven O Nine 82 Energy Solutions

A Division of ELEVEN O NINE 82 IT Services LLC

📍 **Iris Bay, 236-0 Business Bay, Dubai**

📱 **Mobile: +27 76 184 0900**

💬 **WhatsApp: +27 63 723 3808**

✉️ **Email: odahom@gmail.com**

✉️ **Email : momau82@yahoo.com**



ELEVEN0NINE82

ENERGY SOLUTIONS

Contact Us

Eleven O Nine 82 Energy Solutions

A Division of ELEVEN O NINE 82 IT Services LLC

📍 **Iris Bay, 236-0 Business Bay, Dubai**

☎ **Mobile: +27 76 184 0900**

💬 **WhatsApp: +27 63 723 3808**

✉ **Email: odahom@gmail.com**

✉ **Email : momau82@yahoo.com**



ELEVEN0NINE82

ENERGY SOLUTIONS

Contact Us

Eleven O Nine 82 Energy Solutions

A Division of ELEVEN O NINE 82 IT Services LLC

📍 **Iris Bay, 236-0 Business Bay, Dubai**

📱 **Mobile: +27 76 184 0900**

💬 **WhatsApp: +27 63 723 3808**

✉️ **Email: odahom@gmail.com**

✉️ **Email : momau82@yahoo.com**